

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 16/PN/2025

Wydany zgodnie z programem certyfikacji typu 5. wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 – „Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności (CZ)”, wyd. 13 z 01.06.2021

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. ul. Przylep-Solidarności 86D 66-015 Zielona Góra
Nazwa wyrobu:	Opakowanie składające się z: ➤ 250 ml butelki BU-0160, ➤ 1000 ml butelki BU-0068 oraz zamknięcia S0080 CRP. Opakowanie składające się z: ➤ 500 ml butelki BU-0066, ➤ 500 ml butelki BU-0145, ➤ 1000 ml butelki BU-0840 oraz zamknięcia TS05B CRP.
Kod ICS:	55.020
Wyrób spełnia wymagania:	PN-EN ISO 8317:2016-03 Opakowania zabezpieczone przed otwarciem przez dziecko – Wymagania i metody badań opakowań przystosowanych do wielokrotnego zamykania
Sprawozdanie z badań:	GT/158/2025 Laboratorium akredytowane nr AB 163

Certyfikat ważny od 26.09.2025 do 25.09.2028

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w umowie nr 18/09/2025/GC oraz dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości/parametry jak przedstawiony do badań wzór/wzory i spełniających wymagania określone powyżej.

**Kierownik Certyfikacji
Wyrobnów i Normalizacji**



dr Marcin Pasich

**Dyrektor
Centrum Farb i Tworzyw**



dr inż. Mariola Bodzek-Kochel

Gliwice, 26.09.2025